

Щетка стеклоочистителя каркасного типа



Видео по монтажу каркасных щеток.

<https://youtu.be/OWLZPBxvWMc>

0:30 Bosch Монтаж

https://youtu.be/1O9_g0P5uw0

4:06 DEU Монтаж – демонтаж подробно

<https://youtu.be/SjQ4M11mAc0>

1:18 DEU монтаж – демонтаж коротко

Конструкция этих щеток состоит из металлического каркаса и системы коромысел, которые крепятся к каркасу с помощью шарниров, 2-х стальных пружинных пластин, которые фиксируют резиновый чистящий профиль и обеспечивают прижимную силу. Стальные пружины, в свою очередь, свободно удерживаются зажимами коромысел. При движении щетки по изгибу лобового стекла подвижная конструкция обеспечивает равномерное распределение давления, прижимая щетку к стеклу.

Плюсы:

- Плотный контакт со стеклом. Благодаря подвижным шарнирам и ползунковым зажимам коромысел, щетка равномерно прилегает к стеклу по всей поверхности.

- В зимний период каркасная конструкция легко освобождается от налипшего снега и льда.
- Долговечность каркаса.
Жесткий металлический каркас практически не подлежит разрушению и деформации.
- Стоимость.
Цена каркасных щеток стеклоочистителя заметно ниже, чем у других типов щеток.

Адаптеры

- Обеспечивают быстрое и надежное крепления щетки к приводу.



- Предусмотрены для «поводков» с креплениями типа крюк – «Hook», штырь – «Bayonet» (классика Жигули), штифт- «Pin».

Для размеров 11" = 280 мм до 14" = 350 мм



Адаптор для крепления типа Bayonet - штырь




Адаптор под крепления типа Hook - крюк 9 x 3, 9 x 4


Для размеров 15" = 380 мм до 28" = 700 мм



Адаптор под крепление типа
Hook-крюк 8 x 2,5 9 x 3 мм



Адаптор под крепления типа
Hook - крюк 9 x 3 мм, 9 x 4 мм
Pin: 4,8 мм - 6,3 мм



Адаптор под крепления типа
Hook - крюк 12 x 4 мм

